

CLEAN PALBONG

BRAND IDENTITY DESIGN

클린팔봉 브랜드 아이덴티티 디자인
표준화 규정집



클린팔봉 브랜드 아이덴티티 디자인 표준화 규정집 관리지침

1. 본 매뉴얼은 클린팔봉의 기본관리 규정이므로 무단으로 외부에 노출되거나 복제되어서는 안되며 제작 발주시 제공한 데이터를 활용하여 제작해야 합니다.
2. 본 매뉴얼은 규정을 준수하여 철저한 관리가 이루어질 때 Identity Design System에서 의도한 Identity를 성취할 수 있습니다.
또한, 제작 이후에 추가되거나 수정, 변경할 사항이 발생할 경우에는 반드시 관리부서와 면밀히 연구 · 검토한 후 필요에 따라 수정, 보완, 첨가할 수 있습니다.
3. 본 매뉴얼에 수록된 내용이나 Identity Design System 전반에 관한 의문사항이 있을 때에는 Brand관리부서에 문의하도록 합니다.


CLEANPALBONG
BRAND IDENTITY DESIGN

DESIGN CONCEPT	+	5
----------------	---	---

BASIC SYSTEM	+	8
--------------	---	---

APPLICATION SYSTEM	+	17
--------------------	---	----

Core Identity



클린팔봉 모티브를 반영하여 브랜드 가치를 표출하고
이를 통해 시각화 하는 요소로 사용됩니다.

Symbol Meaning



자연순환 캠페인



농촌 체험활동



화합 및 소통

클린팔봉 타이포그래피는 리사이클링을 상징하는 곡선과 흐름을 통해 마을의 ESG 기반 친환경 방향성을 표현하여 나뭇잎 심볼은 친환경 활동을 상징하며 글자와 유기적으로 연결되어 공동체의 따뜻한 관계를 나타낸다. 환경 친화적 색감을 통해 클린팔봉의 로컬 스토리와 지속 가능한 가치를 담아내었다.

Basic System

심벌마크	08
그리드 시스템	09
심벌 색상활용	10
사용 금지규정	11
로고 타입	12
그래픽모티브	13
컬러 시스템	16
국문 지정서체	17
영문 지정서체	18

Symbol Mark

심벌마크는 클린팔봉의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소다. 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상방지를 위하여 심벌마크 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수해야 한다.

심벌마크



Minimum Size



가로 크기가 20mm 미만일 경우
심벌마크의 사용을 지양한다.

Grid System

심벌마크는 클린팔봉의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소다. 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상방지를 위하여 심벌마크 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수해야 한다.

그리드 시스템




심벌마크 색상활용

심벌마크의 컬러표현, 단색표현, 무채색표현 등을 규정한 것으로 용도에 따라 적절히 선택하여 사용하되, 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.

컬러표현(기본형)



무채색표현



금색표현 (활용형)



은색표현



검정색표현



선화표현



사용금지규정


금지규정은 클린팔봉의 이미지를 관리하기 위한 규정으로 부적절하게 사용되었을 경우에는 아이덴티티를 손상시킬 수 있으므로 항상 관리에 정확성을 기해야 한다. 본 항에 예시된 사항들은 시각적 인식을 낮추고 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떠한 방법도 사용하여서는 안된다.



임의의 컬러를 적용한 경우



심벌의 요소를 임의로 변경한 경우



지정 되지 않은 윤곽선을 사용하는 경우



심벌마크의 각도를 변형하는 경우



유사한 색상 or 패턴 위에 적용한 경우



복잡한 이미지에 적용한 경우



심벌을 임의로 각도를 주어 사용하는 경우

Logotype

로고타입은 마크와 더불어 서면 한마음센터의 아이덴티티를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소이며 BI의 핵심적인 요소이다.
로고타입은 마크와의 조합성을 고려하여 디자인 되었으므로 임의로 변형할 수 없다.

로고타입



기본형



선화형

Graphic Motif

그래픽모티브는 심벌마크의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.



로고에 있는 핵심 포인트를 각종 시각 매체에 활용 할 수있도록 그래픽 모티브
패턴 및 텍스처를 개발 하였습니다.

Graphic Motif

그래픽모티브는 심벌마크의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.




COLOR




GRAY

Graphic Motif


그래픽모티브는 심벌마크의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.



TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3

Color System

전용색상은 클린팔봉의 개성을 표현하고 통일된 브랜드 이미지를 규정짓는 중요한 핵심 요소이다.
특히, 클린팔봉의 색상체계는 다양한 색상들과 그래픽 모티브가 적용된 색상체계까지 포함하고 있어 사용상의 각별한 주의와
색상 재현의 세심한 감리가 요구된다.

C 90 M 10 Y 50

#00948b

M 30 Y 100

#f6c235

Font

국문 지정서체는 클린팔봉의 심벌마크와 조화를 이룰 수 있는 서체이며, 이는 각종 시각전달 매체의 타이틀 또는 서식 및 간행물의 캡션, 본문 문안 등에 사용된다. 서체 선택시 본 지정서체를 우선으로 하나, 매체의 특성에 따라 유사한 다른 컴퓨터 서체도 가능하다.

국문 지정서체

나눔스퀘어 Light

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

나눔스퀘어 Bold

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

나눔스퀘어 Regular

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

나눔스퀘어 ExtraBold

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

가나다라 123

Font

영문 지정서체는 클린팔봉의 심벌마크와 조화를 이룰 수 있는 서체이며, 이는 각종 시각전달 매체의 타이틀 또는 서식 및 간행물의 캡션, 본문 문안 등에 사용된다. 서체 선택시 본 지정서체를 우선으로 하나, 매체의 특성에 따라 유사한 다른 컴퓨터 서체도 가능하다.

영문 지정서체

NanumSquare Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,:;)

Aa1

NanumSquare Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,:;)

NanumSquare Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,:;)

Aa1



NanumSquare ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,:;)

Application System

명함	20
규격 소봉투	21
자켓 소봉투	22
서류봉투	23
쇼핑백	24
배너	25
현수막	26
외부 간판	27
내부 간판	28
서류	29
기념품	30


명함



제작사양

- 규격 : 90 X 50 mm
- 지질 : 랑데뷰 250g
- 인쇄 : 오프셋인쇄


규격 소봉투



제작사양

- 규격 : 220 X 105 mm
- 지질 : 백색모조지 120g
- 인쇄 : 오프셋인쇄


자켓 소봉투



Front

제작사양

- 규격 : 220 X 105 mm
- 지질 : 백색모조지 120g
- 인쇄 : 옵셋인쇄



Back

서류봉투



제작사양

- 규격 : 330 X 245 mm
- 지질 : 백색모조지 또는 이에 준하는 용지
- 인쇄 : 옴셋인쇄

쇼핑백



제작사양 • 규격 : 283mm(가로)x92mm(폭)x400mm(세로)

배너






외부 간판



내부 현판



서류



기념품



Graphic Standards Data Directory

사용환경 : Mac, IBM

제작프로그램 : Adobe Illustrator CS 6

데이터 활용 가이드

- Illust File - Non Outline : 글자 수정이 가능한 데이터
- Illust File - Outline : 글자 수정이 불가능한 데이터
- PDF File : 읽기 전용 데이터
- JPG File : 읽기 전용 데이터

CLEANPALBONG for the Disabled
Brand Identity Design



HWANGDUN2RI VILLAGESOCIETY

BRAND IDENTITY DESIGN

황둔2리마을회 브랜드 아이덴티티 디자인

표준화 규정집



황둔2리마을회 브랜드 아이덴티티 디자인 표준화 규정집 관리지침

1. 본 매뉴얼은 황둔2리마을회의 기본관리 규정이므로 무단으로 외부에 노출되거나 복제되어서는 안되며 제작 발주시 제공한 데이터를 활용하여 제작해야 합니다.
2. 본 매뉴얼은 규정을 준수하여 철저한 관리가 이루어질 때 Identity Design System에서 의도한 Identity를 성취할 수 있습니다.
또한, 제작 이후에 추가되거나 수정, 변경할 사항이 발생할 경우에는 반드시 관리부서와 면밀히 연구 · 검토한 후 필요에 따라 수정, 보완, 첨가할 수 있습니다.
3. 본 매뉴얼에 수록된 내용이나 Identity Design System 전반에 관한 의문사항이 있을 때에는 Brand관리부서에 문의하도록 합니다.


HWANGDUN2RI VILLAGESOCIETY
BRAND IDENTITY DESIGN

DESIGN CONCEPT + 5

BASIC SYSTEM + 8

APPLICATION SYSTEM + 17

Core Identity



황둔2리마을회 모티브를 반영하여 브랜드 가치를 표출하고
이를 통해 시각화 하는 요소로 사용됩니다.

Symbol Meaning



감악산 자연환경



캠핑장



소통 & 커뮤니케이션

서체는 강렬하면서도 부드럽고 가독성이 뛰어난 스타일을 사용하여, 홍보물·간판·온라인 채널 등 다양한 매체에서 활용할 수 있도록 설계되었고 캠핑장, 산악자전거 등 마을에 펼쳐지는 다채로운 활동을 시각적 포인트로 반영하였다.

Basic System

심벌마크	08
그리드 시스템	09
심벌 색상활용	10
사용 금지규정	11
그래픽모티브	12
컬러 시스템	16
국문 지정서체	17
영문 지정서체	18

Symbol Mark

심벌마크는 황둔2리마을회의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소다. 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상방지를 위하여 심벌마크 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수해야 한다.

심벌마크



Minimum Size



가로 크기가 25mm 미만일 경우
심벌마크의 사용을 지양한다.

Grid System

심벌마크는 황둔2리마을회의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소다. 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상방지를 위하여 심벌마크 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수해야 한다.

그리드 시스템




심벌마크 색상활용

심벌마크의 컬러표현, 단색표현, 무채색표현 등을 규정한 것으로 용도에 따라 적절히 선택하여 사용하되, 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.

컬러표현(기본형)



무채색표현



금색표현 (활용형)



은색표현



검정색표현



음화표현



사용금지규정

금지규정은 황둔2리마을회의 이미지를 관리하기 위한 규정으로 부적절하게 사용되었을 경우에는 아이덴티티를 손상시킬 수 있으므로 항상 관리에 정확성을 기해야 한다. 본 항에 예시된 사항들은 시각적 인식을 낮추고 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떠한 방법도 사용하여서는 안된다.



임의의 컬러를 적용한 경우




심벌의 요소를 임의로 변경한 경우



윤곽선을 사용하는 경우



심벌마크의 각도를 변형하는 경우



유사한 색상 or 패턴 위에 적용한 경우



복잡한 이미지에 적용한 경우



심벌을 임의로 각도를 주어 사용하는 경우

Graphic Motif

그래픽모티브는 심벌마크의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.



산악 자전거



황둔마을 캠핑장



이웃 주민 & 공동체




계곡

로고에 있는 핵심 포인트를 각종 시각 매체에 활용 할 수있도록 그래픽 모티브
패턴 및 텍스처를 개발 하였습니다.


Graphic Motif

그래픽모티브는 심벌마크의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.



Graphic Motif

그래픽모티브는 심벌마크의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.



BASIC



GREEN

Graphic Motif

그래픽모티프는 심벌마크의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.



산악 자전거



트레킹 지도



나침반



캠핑장



사람 친화 & 소통



계곡



자연



야생동물



감악산



낚시

서체와 색상을 기반으로 향둔2리마을회의 고유한 특징을 시각적으로 표현한 그래픽 요소를 개발하며 이를 통해 다양한 시각 매체에 일관성 있게 적용할 수 있는 브랜드 이미지를 구축하고, 마을 브랜드의 컨셉과 방향성을 명확히 설정합니다.

Color System

전용색상은 황둔2리마을회의 개성을 표현하고 통일된 브랜드 이미지를 규정짓는 중요한 핵심 요소이다.
특히, 황둔2리마을회의 색상체계는 다양한 색상들과 그래픽 모티브가 적용된 색상체계까지 포함하고 있어 사용상의 각별한 주의와
색상 재현의 세심한 감리가 요구된다.

C 85 M 25 Y 70 K 35
#116049

C 85 M 10 Y 75 K 10
#00895f

C 80 Y 20
#00aec5

M 60 Y 100
#e37527

Font

국문 지정서체는 황둔2리마을회의 심벌마크와 조화를 이룰 수 있는 서체이며, 이는 각종 시각전달 매체의 타이틀 또는 서식 및 간행물의 캡션, 본문 문안 등에 사용된다. 서체 선택시 본 지정서체를 우선으로 하나, 매체의 특성에 따라 유사한 다른 컴퓨터 서체도 가능하다.

국문 지정서체

페이퍼로지 3 Light

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

페이퍼로지 7 Bold

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

페이퍼로지 5 Medium

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

페이퍼로지 9 Black

가나다라마바사아자차카타파하
123456789 \$%&#@(!?,,:)

가나다라 123

Font

영문 지정서체는 황둔2리마을회의 심벌마크와 조화를 이룰 수 있는 서체이며, 이는 각종 시각전달 매체의 타이틀 또는 서식 및 간행물의 캡션, 본문 문안 등에 사용된다. 서체 선택시 본 지정서체를 우선으로 하나, 매체의 특성에 따라 유사한 다른 컴퓨터 서체도 가능하다.

영문 지정서체

Paperlogy 3 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?.,:;)

Aa1

Paperlogy 7 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?.,:;)

Paperlogy 5 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?.,:;)

Aa1

Paperlogy 9 Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?.,:;)

Application System

명함	20
규격 소봉투	21
자켓 소봉투	22
서류봉투	23
쇼핑백	24
배너	25
현수막	26
산불방지 현수막	27
농산물 스티커	28
외부 간판	29
내부 간판	30
서류	31
기념품	32

명함



제작사양

- 규격 : 90 X 50 mm
- 지질 : 랑데뷰 250g
- 인쇄 : 오프셋인쇄

규격 소봉투



제작사양

- 규격 : 220 X 105 mm
- 지질 : 백색모조지 120g
- 인쇄 : 오프셋인쇄

자켓 소봉투



Front

제작사양

- 규격 : 220 X 105 mm
- 지질 : 백색모조지 120g
- 인쇄 : 옅은인쇄



Back

서류봉투



제작사양

- 규격 : 330 X 245 mm
- 지질 : 백색모조지 또는 이에 준하는 용지
- 인쇄 : 옴셋인쇄

쇼핑백



제작사양 • 규격 : 283mm(가로)x92mm(폭)x400mm(세로)

배너





산불 방지 현수막



농산물 스티커



외부 간판





서류



기념품



Graphic Standards Data Directory

사용환경 : Mac, IBM

제작프로그램 : Adobe Illustrator CS 6

데이터 활용 가이드

- Illust File - Non Outline : 글자 수정이 가능한 데이터
- Illust File - Outline : 글자 수정이 불가능한 데이터
- PDF File : 읽기 전용 데이터
- JPG File : 읽기 전용 데이터

HWANGDUN2RI VILLAGESOCIETY for the Disabled
Brand Identity Design



WONJU YEOKMARTEU COMMUNITY BRAND IDENTITIY DESIGN

원주 역마르뜨 공동체
아이덴티티 디자인
표준화 규정집



역마르뜨

치유 · 회복 · 공감의 문화 예술거리

역마르뜨 브랜드 아이덴티티 디자인 표준화 규정집 관리지침

1. 본 매뉴얼은 역마르뜨의 기본관리 규정이므로 무단으로 외부에 노출되거나 복제되어서는 안되며 제작 발주시 제공한 데이터를 활용하여 제작해야 합니다.
2. 본 매뉴얼은 규정을 준수하여 철저한 관리가 이루어질 때 Identity Design System에서 의도한 Identity를 성취할 수 있습니다.
또한, 제작 이후에 추가되거나 수정, 변경할 사항이 발생할 경우에는 반드시 관리부서와 면밀히 연구 · 검토한 후 필요에 따라 수정, 보완, 첨가할 수 있습니다.
3. 본 매뉴얼에 수록된 내용이나 Identity Design System 전반에 관한 의문사항이 있을 때에는 Brand관리부서에 문의하도록 합니다.

WONJU
YEOKMARTEU COMMUNITY
Brand Identity Design

Basic System + 5

Application System + 16

Basic System

심벌마크	06
그리드 시스템	07
색상활용	08
사용 금지규정	09
한글 로고타입	10
심벌로고조합	11
그래픽 모티브	12
컬러 시스템	13
국문 지정서체	14
영문 지정서체	15

Symbol Mark

심벌마크는 역마르뜨의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소다. 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상방지를 위하여 심벌마크 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수해야 한다.

심벌마크



Minimum Size

10mm




가로 크기가 10mm 미만일 경우
로고의 사용을 지양한다.

Grid System

로고는 역마르트의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소다. 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상방지를 위하여 로고 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수해야 한다.

그리드 시스템



색상활용

심벌마크의 컬러표현, 단색표현, 무채색표현 등을 규정한 것으로 용도에 따라 적절히 선택하여 사용하되, 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.

컬러표현(기본형)



금색표현 (활용형)



은색표현



검정색표현



음화표현



사용금지규정

금지규정은 역마르프의 이미지를 관리하기 위한 규정으로 부적절하게 사용되었을 경우에는 아이덴티티를 손상시킬 수 있으므로 항상 관리에 정확성을 기해야 한다. 본 항에 예시된 사항들은 시각적 인식을 낮추고 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떠한 방법도 사용하여서는 안된다.



임의의 컬러를 적용한 경우



심벌의 요소를 임의로 변경한 경우



윤곽선을 사용하는 경우



심벌마크의 각도를 변형하는 경우



유사한 색상 or 패턴 위에 적용한 경우



복잡한 이미지에 적용한 경우



심벌을 임의로 각도를 주어 사용하는 경우

Logotype

로고타입은 마크와 더불어 역마르뜨의 아이덴티티를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소이며 C의 핵심적인 요소이다.
로고타입은 마크와의 조합성을 고려하여 디자인 되었으므로 임의로 변형할 수 없다.

한글 로고타입

역마르뜨
치유 · 회복 · 공감의 문화 예술거리



Signature

시그니처는 아이덴티티의 핵심요소인 워드마크와 로고타입을 일정한 기준아래 조합한 것을 말하며 적용매체의 레이아웃이나 상황에 따라 적절한 것을 선택하여 사용할 수 있다.

한글 가로조합





한글 상하조합



Graphic Motif


그래픽모티프는 로고의 이미지를 각종 응용 매체에 활용할 수 있도록 확장한 디자인 요소로서 제시된 예시를 기준으로 다양한 활용이 가능하다.




Color System

전용색상은 역마르뜨의 개성을 표현하고 통일된 브랜드 이미지를 규정짓는 중요한 핵심 요소이다.
특히, 역마르뜨의 색상체계는 다양한 색상들과 그래픽 모티브가 적용된 색상체계까지 포함하고 있어 사용상의 각별한 주의와
색상 재현의 세심한 감리가 요구된다.


주색




PANTONE 7673 C
C89 M87 Y0 K0
R65 G68 B156



PANTONE 326 C
C100 M4 Y96 K0
R0 G164 B160




PANTONE 1915 C
C0 M90 Y36 K0
R239 G63 B111




PANTONE 7549 C
C0 M35 Y100 K0
R252 G175 B23


보조색



PANTONE 876 C
C34 M57 Y72 K16
R152 G105 B76



PANTONE 877 C
C0 M0 Y0 K40
R167 G169 B172



BLACK
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

Korean Typeface

국문 지정서체는 역마르뜨의 로고와 조화를 이룰 수 있는 서체이며, 이는 각종 시각전달 매체의 타이틀 또는 서식 및 간행물의 캡션, 본문 문안 등에 사용된다. 서체 선택시 본 지정서체를 우선으로 하나, 매체의 특성에 따라 유사한 다른 컴퓨터 서체도 가능하다.

국문 지정서체

산돌고딕 네오1 Rg

단순히 예술 작품을 전시하는 공간을 넘어, 옛 원주
역전시장의 역사적 의미를 되새기는 역마르뜨입니다.
123456789 \$%&#@(!?,,:)

산돌고딕 네오1 Md

단순히 예술 작품을 전시하는 공간을 넘어, 옛 원주
역전시장의 역사적 의미를 되새기는 역마르뜨입니다.
123456789 \$%&#@(!?,,:)

산돌고딕 네오1 Sd

단순히 예술 작품을 전시하는 공간을 넘어, 옛 원주
역전시장의 역사적 의미를 되새기는 역마르뜨입니다.
123456789 \$%&#@(!?,,:)

산돌고딕 네오1 Bd

단순히 예술 작품을 전시하는 공간을 넘어, 옛 원주
역전시장의 역사적 의미를 되새기는 역마르뜨입니다.
123456789 \$%&#@(!?,,:)

가나다라 123

English Typeface

영문 지정서체는 역마르트의 로고와 조화를 이룰 수 있는 서체이며, 이는 각종 시각전달 매체의 타이틀 또는 서식 및 간행물의 캡션, 본문 문안 등에 사용된다. 서체 선택시 본 지정서체를 우선으로 하나, 매체의 특성에 따라 유사한 다른 컴퓨터 서체도 가능하다.

영문 지정서체

Sandoll Gothic Neo1 Rg

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,,:)

Aa1

Sandoll Gothic Neo1 Sd

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,,:)

Sandoll Gothic Neo1 Md

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,,:)

Aa1

Sandoll Gothic Neo1 Bd

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 \$%&#@(!?,,:)

Application System

패턴	17
명함	18
사원증	19
규격 소봉투	20
자켓 소봉투	21
서류봉투	22
레터지	23
종이 쇼핑백	24
현판	25
내부 현판	26
컵	27
금박 & 은박	28
깃발	29
배너	30
POP	31

패턴

A Type



B Type



명함



제작사양

- 규격 : 90 X 50 mm
- 지질 : 랑데뷰 250g
- 인쇄 : 오프셋인쇄

ID Card



제작사양

- 규격 : 54 X 86 mm
- 재질 : 플라스틱(PVC)

규격 소봉투



제작사양

- 규격 : 220 X 105 mm
- 지질 : 백색모조지 120g
- 인쇄 : 옵셋인쇄

자켓 소봉투




서류봉투



제작사양

- 규격 : 330 X 245 mm
- 지질 : 백색모조지 또는 이에 준하는 용지
- 인쇄 : 옅색인쇄

레터지



제작사양

- 규격 : 210 X 297 mm
- 지질 : 백색모조지 또는 이에 준하는 용지
- 인쇄 : 오프셋인쇄

종이 쇼핑백



제작사양 • 규격 : 345mm(가로)x113mm(폭)x313mm(세로)

현판



제작사양

- 규격 : 300mmx300mm

내부 현판



제작사양

- 규격 : 현장 실측
- 재질 : 아크릴 스카시 10T (무광 or 유광)



컵



제작사양

- 규격 : 25X 35 mm
- 인쇄 : 세라믹 전사 인쇄

금박 & 은박



깃발

A Type



B Type



제작사양

- 스테인레스 스틸 가공 후
지정색 우레탄 도장
- 아크릴 입체문자 가공

배너

A Type



B Type



POP

A Type



B Type



Graphic Standards Data Directory

사용환경 : Mac, IBM

제작프로그램 : Adobe Illustrator CS 6

데이터 활용 가이드

- Illust File - Non Outline : 글자 수정이 가능한 데이터
- Illust File - Outline : 글자 수정이 불가능한 데이터
- PDF File : 읽기 전용 데이터
- JPG File : 읽기 전용 데이터



역마르포

치유 · 회복 · 공감의 문화 예술거리